

Block Access Situs Porno dan Messenger dengan ISA SERVER 2006

Muhammad wahidul
muhammadwahidul@Gmail.com

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com


Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

Terima Kasih kepada anda yang mempercayai artikel ini untuk anda ikuti, ISA (Internet Security and Accelerations) sebuah software yang di kembangkan oleh Microsoft untuk pengamanan internet dan Management User dengan feature yang lengkap, Berupa Bandwith management, Proxy Server, Firewall Policy dan lainnya. Mengkonfigurasi ISA server sendiri tidak memerlukan keahlian khusus ISA server bisa di konfigurasi meskipun user belum paham betul tentang jaringan, karna ISA server berbasis GUI (Graphics User Interface) Bukan menggunakan CLI (Command Line Interface) yang berbedanya pada router umumnya. Feature yang paling populer di ISA server adalah Block Access Domains website dan Aplikasi messenger termasuk situs porno, INGAT!!! ISA server hanya memblokir atau menutup saja, Berbeda dengan router pada umumnya Misalnya yang tak asing lagi adalah MikroTik atau Cisco Router dengan cara Menutup Port atau Traffic Lajur web site atau Aplikasi messenger itu sendiri. Kemungkinan besar ISA Server bisa Di Flooding IP jarak jauh oleh para Cracker jaringan luar. Tambahkan Anti virus dan Firewall Pada server anda... untuk keamanan Lebih Maksimal.

Selamat Mengikuti artikel ini..... Good Luck ☺

Sebelumnya anda Persiapkan Dulu URL atau Domain Name situs yang hendak Di block.
Misalnya: untuk URL Yahoo Messenger msg.edit.yahoo.com/*messenger.yahoo.com/*
http.pager.yahoo.com/*. Aplikasi Instan mesennger lainya anda cukup dengan namya saja
contoh: Yahoo Messenger, AOL Instan Messenger, IRC, MSN Messenger, ICQ 2000 dan lain
sebagai nyaUntuk Domain Name website Misalnya: www.duniasex.com www.worldsex.com
www.playboy.com dan masih banyak lainya untuk URL website nya adalah :
http://www.duniasex.com/Foto_bugil/anak_smp/Manis_jpeg.01

Langkah Block Access Aplikasi yahoo Messenger dan Website Pada Sudut Kanan Bawah Pilih New Kemudian URL Set...




Masukan Name : yahoo messenger

Klik add, kemudian rename dengan msg.edit.yahoo.com/*

Buatlah 3 buah URL seperti dibawah ini :

Kemudian klik OK...




Setelah klik Apply dan OK...

Buat Acces Rule Baru.. dengan cara pada pojok atas kiri klik kana pada Firewall Policy kemudian New dan Access Rule....

Masukan nama : Blok Yahoo
Messenger
Klik Next...

Pilih Deny...
Klik Next...


Pilih : All Outbound Traffic
Klik Next...



Klik Add...

Masukan Internal dan Local Host

Klik Close...



Klik Next...


Klik Add...

Masukan : yahoo messenger di bawah URL sets.

Klik Close...

Klik Next....

Klik Next...



Klik Finish...



Sampai disini kita sudah membatasi semua user untuk tidak dapat membuka yahoo messenger.

Selanjutnya kita akan blok Messenger Lain, seperti MSN, IRC dan sebagainya.

Buat lagi Access Rule baru... seperti pada di atas nya...

Masukan nama : Blok Messenger Lain

Klik Next...

Pilih Deny..


Klik Next...

Pilih Selected Protocol...

Klik Add...

Masukan semua protocol yang ada di folder Instant Messaging.

Klik Close..




Klik Next...

Klik Add...

Masukan Internal dan Local Host...

Klik Close...



Klik Next...

Klik Add...

Masukan : External

Klik Close..

Klik Next...


Klik Next...

Klik Finish...


Setelah di Apply dan OK

Langkah cara Memblock Situs Porno dengan Cara URL Site, sebelumnya anda di peruntukkan untuk menyipkan URL site dengan extension .XML

Klik kanan pada URL Sets dan Pilih Import All



Klik Next...



Klik Browse ...

Arahkan pada File anda contoh file PornSiteURL's_01.xml
Klik Open...


Klik Next..

Klik Next...

Klik Finish...

Setelah kita Import 2 File tersebut, sekarang kita membuat hak access ke alamat2 tersebut untuk di Deny / Blok...

Kita akan membuat Rule baru, maka Klik Access Rule... seperti yang di atas



Masukan Nama : Blok Situs Porno


Klik Next...

Pilih Deny...

Klik Next..

Pilih All outbound traffic

Klik Next...



Klik Add...

Masukan Internal dan Localhost


Klik Close...

Klik Next..

Klik Add..

Masukan PornSites_01 di Domain Name Sets dan di URL Sets


Klik Close...



Klik Next..

Klik Next...

Klik Finish..



Samapi Di sini dulu ya... Jangan Lupa Kritik dan Saran anda.

Referensi.

Terima Kasih Kepada Mbah Google.com Yang telah membantu saya Dalam Research atrikel ini. Dan Kepada Instruktur saya yang telah Memperkenal kan saya dengan ISA Server Pak Marwan dan masih banyak lainnya. Dan blogger lainnya yang telah memberi saya pencerahan. Kurang dan lebih saya memohon Maaf Mungkin terdapat banyak kesalahan Dalam pembuatan Artikel Ini.

Biografi Penulis



Muhammad wahidul Pria berdarah Asli aceh. Menyelesaikan Pendidikan Terakhir DI Smk Telkom S. Putra Medan. Saat ini bekerja Menjadi Technical Support Networking di beberapa kantor di B. Aceh dan Medan. Samapi saat ini telah banyak Mengikuti training dan seminar. Pemegang Cisco Certified Network Associate (CCNA) Dan SK Training Cisco Dari Telkom Learning Centre Medan.
No Hp.081264189788 e-mail, muhammadwahidul@gmail.com

