

# Tampilan Theme Xp di Delphi

**Ashadi Cahyadi**

Hadi\_stiki@telkom.net

## **Lisensi Dokumen:**

Copyright © 2006 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di **IlmuKomputer.Com** dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari **IlmuKomputer.Com**.


## **Introduksi**

Anda mungkin sudah mengetahui bahwa Windows Xp mempunyai tampilan lebih menarik dari Windows sebelumnya, dengan tombol-tombolnya yang bergaya eye-candy. Dan ketika saya membuat aplikasi di delphi kok tampilannya tidak mengikuti style xp dan kayaknya kaku banget kayak windows yang kuno, meskipun berjalan di Windows Xp. Setelah bingung ngalor ngidul cari tahu gimana caranya, ternyata sangat mudah banget untuk mendapatkan form yang komponen-komponennya mengikuti Windows Xp tanpa membuat perubahan apapun dalam project yang anda buat. Cukup klik sana eh ternyata jadi.. mungkin anda sudah tahu caranya jadi maaf kalo saya ketinggalan kereta. Artikel ini cuma buat yang belum tahu kok ☺


Sebagai catatan operating sistem yang anda gunakan harus Windows xp karena form akan mengikuti theme xp yang ada, jadi kalau anda memakai windows 9x ya percuma saja karena tidak akan terjadi perubahan apapun. ☺

## **Pembahasan**

Dari gambar dibawah anda akan melihat tampilan form yang berbeda sebelum dan sesudah form mengikuti theme xp.



Sebelum mengikuti theme xp




Setelah mengikuti theme xp

Apa yang dibutuhkan ? ternyata mudah sekali. Anda hanya perlu meletakkan komponen XpManifest di tab Win32 di form anda. Dan semua akan berubah! Tanpa mengubah apapun. Have fun!



Tab Win32



Letakkan komponen XpManifest di form anda.  
Run project anda.

Cara kedua :  
Buka notepad anda :  
Copy scripts berikut :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
  <assemblyIdentity
    version="1.0.0.0"
    processorArchitecture="X86"
    name="CompanyName.ProductName.YourApp"
    type="win32"
  />
  <description>Your application description here.</description>
  <dependency>
    <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity
        type="win32"
        name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
        version="6.0.0.0"
        processorArchitecture="X86"
        publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
        language="*"
      />
    </dependentAssembly>
  </dependency>
</assembly>
```

Simpan dengan nama\_project.exe.manifest misal kalo nama project anda Project1 maka nama filenya Project1.exe.manifest. simpan satu folder dengan project anda. Jalankan project anda!