

Mengupdate phpMyAdmin pada XAMPP

Adityo Pratama

diqdq@gmail.com

<http://diqd.blogspot.com>

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

Abstrak

phpMyAdmin adalah perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Fungsi utama dari perangkat lunak ini adalah sebagai sistem administratif database pada MySQL. Pada paket XAMPP terdapat phpMyAdmin secara default namun kita dapat mengupdatenya tanpa harus mendownload ulang paket XAMPP

Pendahuluan

Dalam paket download XAMPP untuk windows pada halaman web <http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html> sudah terdapat spesifikasi seperti berikut:

- Apache 2.4.3
- MySQL 5.5.27
- PHP 5.4.7
- phpMyAdmin 3.5.2.2
- FileZilla FTP Server 0.9.41
- Tomcat 7.0.30 (with mod_proxy_ajp as connector)
- Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable
- XAMPP Control Panel 3.1.0 (from hackattack142)

Saat ini, pada artikel ini ditulis versi phpMyAdmin sudah mencapai versi 3.5.6. Bahkan sudah mencapai versi 4.0 untuk versi beta yang memerlukan fitur java-script pada


browser.

Update phpMyAdmin

Pada saat ini penulis menggunakan mesin:

- Apache versi 2.4.2
- PHP versi 5.4.4
- MySQL versi 5.5.25a
- Dan phpMyAdmin dengan versi 3.5.2


Pada gambar 2.1 terlihat jika terdapat pemberitahuan tentang versi stabil terakhir dari phpMyAdmin yaitu versi 3.5.6



Gambar 2.1 Versi Mesin sebelum update


Penulis pernah mengupdate langsung ke versi 4.0, namun ternyata error dan database tidak dapat terbaca. Penulis sarankan menggunakan versi 3.5.6 yang bisa anda download pada http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php

Setelah didownload, kemudian extract lalu pindahkan ke folder dimana anda menginstall XAMPP. Biasanya pengguna menginstall pada direktori C:\xampp\. Pindahkan lalu hapus folder phpMyAdmin sebelumnya dan ganti nama file phpMyAdmin yang telah dipindah seperti nama folder phpMyAdmin yang sudah dihapus.



Gambar 2.2 Folder xampp

Kemudian buka <http://localhost/phpmyadmin> seperti biasa dan versi phpMyAdmin pun berubah.



Gambar 2.3 Versi Mutakhir phpMyAdmin

Referensi

<http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html> diakses pada 2 February 2013

http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php diakses pada 2 February 2013

Biografi Penulis

Adityo Pratama. Seorang mahasiswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Semarang D3 Telekomunikasi Semester 5. Sehubungan dengan pendidikan yang saya tempuh, sehingga memberikan saya pengetahuan dan kesempatan untuk berbagi dengan sesama dalam memberikan pengetahuan tentang Telekomunikasi, pada tulisan ini khususnya adalah pemrograman web dan database.