

Cara Mengaktifkan Fitur SMTP pada Open Journal Systems

Happy Chandraleka

hchandraleka@gmail.com

http://thecakrabirawa.wordpress.com

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

Dalam pengelolaan jurnal secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Open Journal Systems (OJS), sering kali para pengelola jurnal, reviewer, penulis, dan yang terlibat di dalam pengelolaan jurnal berkomunikasi satu sama lain. Misalnya saja ketika seorang editor bagian (section editor) akan melakukan penugasan (assignment) ke seorang reviewer, maka editor bagian tersebut harus melakukan konfirmasi via email melalui aplikasi OJS. Nantinya aplikasi OJS inilah yang akan mengirimkan email tersebut ke pihak-pihak yang dituju.

Proses pengiriman email dapat berjalan dengan baik apabila mesin OJS telah diatur konfigurasinya. Untuk itu seorang admin (bukan lagi level manager) harus mengaktifkan fitur SMTP pada OJS. Berikut ini dijelaskan langkah-langkahnya.

Langkah-Langkah Mengaktifkan Fitur SMTP


Perhatikan langkah-langkah di bawah ini:

1. Syarat utama yang dibutuhkan adalah adanya fitur SMTP yang Anda ketahui dan dapat digunakan. Boleh yang berbayar sepanjang Anda diijinkan mengaksesnya, boleh juga yang

- gratisan. Dalam hal ini, penulis menggunakan akun email Google atau GMail. Bila belum memiliki, Anda dapat membuatnya terlebih dahulu.
2. Sekarang, lakukan login ke aplikasi OJS Anda sebagai Administrator.
 3. Setelah masuk, akan tampil halaman User Home. Klik pada menu Site Administrator.



4. Anda akan masuk ke halaman Site Administration. Pada bagian Administrative Functions, klik menu System Information.



5. Anda akan masuk ke halaman System Information yang berisi informasi sistem OJS. Hati-hati dalam melakukan perubahan konfigurasi di sini.

Home > User > Site Administration > System Information

System Information

OJS Version

Current version
2.3.6.0 (Mei 1, 2013 - 10:06)

[Check for updates](#)

Version history

VERSION	MAJOR	MINOR	REVISION	BUILD	DATE INSTALLED
2.3.6.0	2	3	6	0	2013-05-01
2.3.4.0	2	3	4	0	2011-11-30

OJS Configuration

[EDIT](#)

OJS configuration settings from config.inc.php.

general

installed On
base_url http://ejournal.litbang.depkes.go.id

6. Klik pada menu EDIT yang ada di bagian OJS Configuration.

Home > User > Site Administration > System Information > OJS Configuration

OJS Configuration

Use this form to modify your system configuration (the config.inc.php file). Click Save to save your new configuration, or "Display" to simply display the updated configuration file and not modify your existing configuration.

Warning: Modifying these settings can potentially leave your site in an inaccessible state (requiring your configuration file to be manually fixed). It is strongly recommended that you do not make any changes unless you know exactly what you are doing.

general

installed	<input type="checkbox"/> On
base_url	http://ejournal.litbang.depkes.go.id
registry_dir	registry
session_cookie_name	OJSSID
session_lifetime	30
scheduled_tasks	<input type="checkbox"/> Off
date_format_trunc	%m-%d
date_format_short	%Y-%m-%d
date_format_long	%B %e, %Y
datetime_format_short	%Y-%m-%d %I:%M %n

7. Setelah tampil, gulung halaman agak ke bawah ke bagian email. Selanjutnya isilah konfigurasi email sesuai gambar di bawah ini.

email	
smtp	<input type="text" value="On"/>
smtp_server	<input type="text" value="ssl://smtp.gmail.com"/>
smtp_port	<input type="text" value="465"/>
smtp_auth	<input type="text" value="PLAIN"/>
smtp_username	<input type="text" value="hchandraleka@gmail.com"/>
smtp_password	<input type="password" value=""/>
enable_attachments	<input type="text" value="On"/>
time_between_emails	<input type="text" value="3600"/>
max_recipients	<input type="text" value="10"/>
require_validation	<input type="text" value="Off"/>
validation_timeout	<input type="text" value="14"/>

8. Setelah selesai klik tombol Save Configuration yang ada di bawah halaman.

Sekarang, para pihak yang terlibat di OJS sudah dapat mengirimkan email melalui aplikasi OJS. Hal ini dikarenakan fitur SMTP pada OJS telah diaktifkan.

Selamat mencoba dan semoga Allah Yang Bersemayam Di Atas Arsy memudahkan urusan kita. Amin.

Biografi Penulis

Happy Chandraleka. Seorang penulis TI independen. Menyelesaikan S1 di Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Saat ini mengelola Open Journal Systems Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tentang penulis dapat dilihat di <http://thecakrabirawa.wordpress.com> dan dapat dihubungi via email hchandraleka@gmail.com.

(ditulis di Hotel Santika Premier, Kota Harapan Indah, Bekasi, 29 Zulqo'dah 1435 H / 24 September 2014 M)